

刘文娟

详细评分汇总表

谭艳影

项目名称：流城区特殊困难老年人家庭居家适老化改造服务项目(BZQC2024CG05701)

序号	投标单位	首次报价(元)	最终报价(元)	评标价(元)	价格评审	综合评审	资格性检查	符合性检查	总分	排名
1	江苏安康通健康管理服务有限公司	2012639.50	1194637.9	1194637.9	10.00	86.67	通过	通过	96.67	1
2	南京福康通健康产业有限公司	1727000.00	1300000.00	1300000.00	9.19	85.34	通过	通过	94.53	2
3	成都科创智远信息技术有限公司	1996337.05	1848000.00	1848000.00	6.46	86.67	通过	通过	93.13	3
4	北京广荣创新科技有限公司	1591520	1550000.00	1550000.00	7.71	68.00	通过	通过	75.71	4
5	安徽满彩建设工程有限公司	2000260.00	1790000.00	1790000.00	6.67	4.67	通过	通过	11.34	5

开标时间：2024/6/18 9:00:00

三、分项报价表

供应商名称:江苏安康通健康管理服务有限公司 项目编号:BZQC2024CG057 号

标段号(如为整包发标项目可不填): /

序号	分项名称	服务费用报价依据	单价(元)	金额(元)
1	防滑脚垫	我司所投产品的品牌、规格型号、技术参数: 兴泰、XT3029、1、材质:环保 PVC 弹性树脂 2、尺寸:550*550mm 3、产品特点:柔软舒适,环保材料,自带吸盘,底部有凸圆点设计,不仅能起到防滑的作用,还可以有效的按摩脚底,沐浴时可以享受脚底按摩,沥水不积水,有韧性,不易破损	74	30044
2	防滑地垫	我司所投产品的品牌、规格型号、技术参数: 兴泰、XT3030、1、材质:环保软性 PVC; 2、尺寸:约 300*300*10mm 3、防滑性能好,可任意裁剪拼接; 4、拼接安装,便于清洁拆洗; 用在卫生间、厨房、卧室等区域,避免老年人滑倒。	15	19785
3	水泥地面	我司所投产品的品牌、规格型号、技术参数: 安康通、AKT-001、材料:水泥、石子、沙:混凝土地面符合国家有关标准(地面基础+自流平),浇筑厚度 $\geq 60\text{mm}$ 。	398	208751





床边扶手

我司所投产品的品牌、规格型号、技术参数：
伟誉、WY-FS-033、1、扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸： $\geq 800*600\text{MM}$ ，提高使用安全性；
2、高度：750MM-850MM，高度 6 档可调；
3、材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度海绵套管；
产品特点：
1)、底座：厚钢板，表面烤漆橡胶条包边处理，稳固安全；
2)、固定立柱采用优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观；
3)、扶手内管均采用高强度碳钢，具有抗冲击、耐高温、耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。

790

173010

5

一字扶手

我司所投产品的品牌、规格型号、技术参数：
伟誉、WY-A001-7、1、颜色：蓝白色
2、尺寸：长 430MM，外径 38MM
3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型
4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑
5、扶手承重力 $\geq 200\text{kg}$
6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐磨弹性材料

95

1045





	6 坐便器助力扶手	我所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 永久亮、WY-A004、尺寸：宽 670*纵深 700*高 555-670MM； 扶手高度 5 档调节：555-670MM； 材质：扶手架主体为高强度碳钢管焊接而成，整体白色烤漆处理； 扶手盖为 pp 材质，表面防滑纹路；前连接杆可调节角度，可贴合不同造型马桶，夹角处设有高弹性 NBR 套管；扶手具有自动锁止开关，防止意外后翻；底脚采用高强度钢板整体冲压成型，具有防绊脚缓坡，底脚脚圈四周防滑橡胶条。	490	67620
7	蹲便扶手	我所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 伟誉、WY-15、颜色：白色/黄色； 外管材质：ABS/尼龙材质，直径 35MM； 内管材质：不锈钢/铝合金内管，直径 28MM；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能对大肠杆菌、金黄色葡萄杆菌等细菌有效；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。	390	3960
8	L 型扶手	我所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 伟誉、WY-A003、1、颜色：蓝白色 2、尺寸：420*680MM，外径 38MM 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力≥200kg 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	210	1680





	型上翻 扶手	我所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 伟誉、WY-A011、1、颜色：蓝白色 2、尺寸：600*700MM，外径 38MM 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重 $\geq 200\text{kg}$ 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	260	1560
10	135 度扶 手	我所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 伟誉、WY-A002、1、颜色：蓝白色 2、尺寸：380*450MM，外径 38MM 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重 $\geq 200\text{kg}$ 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	170	17000



张
轩
印



	普通助浴椅	我所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 伟誉、WY-A024、安全承重：100KG； 主架：由高强度铝合金管材组成，表面阳极氧化处理，采用交叉螺丝安装方式设计； 座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹； 扶手：扶手采用的是塑胶8字管拆装稳定不晃，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用； 脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同身高来调节舒适度，脚腿底部有T型橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢丝经久耐用。	392	381808
12	感应地灯	我所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 加佳、J101、尺寸：65*62*140mm 产品材料：ABS 产品颜色：白色 额定电压：5V 额定功率：5W(8X0.1W+1X0.5W/LED模块)+无线 充电模块 X1 额定电流：1A 电池类别：聚合物 电池容量：200 毫安 充电时长：3 小时 放电时长：3~5 小时 光源：LED 显色指数：>80 工作湿度：-5~+45 色温：3000K-6500K 光通量：≈30LM 产品重量：≈180g 产品尺寸：65*62*140mm 包装尺寸：69*71*173mm	80	109360
13	更换电气线路	我所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 安康通、AKT-002、规格：2.5m ² ， 材质：铜芯/聚氯乙烯，电 压：450/750V，长度： 100M±0.5M	85	343731.5





	开关插座改造	我所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 梵耀、X3、“银镍合金触点、国产PC料 额定电流：10A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86mm*86mm”	55	20240
15	四脚手杖	我所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 煊睿、864、底座长 21.5CM, 宽 16.5CM, 拐杖可调节高度 69-92CM 壁厚:上支 1.2MM, 下支 1.0MM 材质: 上支为铝合金, 下支铁, 把手采用高密度泡沫塑料, 密度 10 档调节, 净重量 0.8kg	80	84160
16	坐便椅	我所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 伟誉、WY-LH-001、以 GB/T24434-2009《座便椅（凳）》 为执行标准，其结构如下： 椅架：由优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理；座便器：座板、盖板均采用 HD-PE 工程塑料，座板为两层吹塑而成，强度高，触感舒适，易清洁； 桶：圆形加厚 PVC 光面桶，无味防裂； 扶手：PE 防水扶手； 脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面 有铁垫片，防止穿透脚垫，耐用，防滑。	296	156880





	移动坐便宝	我司所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 伟誉、WY-LYY-002、材质：塑料 颜色：咖啡款 安全承重 200KG，方便起身设计，减少腰部负担。 内筒可单独拆卸，方便清洗。	600	371400
18	橡胶坡道 1	我司所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 路达曼、01、尺寸（以下 4 种可选）： 900×80×8mm, 900×140×15mm, 900×180×20mm, 900×150×25mm 天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达 500kg； 产品稳定性高，长期使用不变形； 无需安装，省时省力，实用性高； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	350	7000
19	橡胶坡道 2	我司所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 路达曼、02、尺寸（以下 4 种可选）： 900×200×30mm, 900×200×35mm, 900×200×40mm, 900×250×44mm 天然橡胶材质，耐水防滑、承重力 高达 500kg； 产品稳定性高，长期使用不变形； 无需安装，省时省力，实用性高； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	500	6500





	水泥坡道	我所投产品的品牌、规格型号、技术参数： 安康通、AKT-003、材料：水泥、石子、沙，混凝土符合国家有关标准，地面需防滑；坡道宽度 ≥ 1000 。坡高 $\leq 350\text{mm}$ ，高度与斜坡比例为 1: 8，坡高 $\leq 600\text{mm}$ ，高度与斜坡比例为 1: 10，坡高 $\leq 750\text{mm}$ ，高度与斜坡比例为 1: 12。	490	7105
	合计	/	/	2012639.50

供应商(盖单位电子签章)  苏安康通健康管理服务有限公司

法定代表人(盖电子签章)  张轩

- 注：1. 如果按单价计算的结果与合计总价不一致，以单价为准修正合计总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。
3. 上述单价为综合单价，应包含一切税费。
4. 投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。
5. 表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

六、供应商主要业绩一览表

供应商名称：江苏安康通健康管理服务有限公司

项目编号：BZQC2024CG057 号

标包号（如为整包发标项目可不填）：/

序号	项目名称	委托单位	合同签订时间	项目所在地 (XX省XX市)	中标金额 (万元)	备注
1	2021年度靖江市特殊困难老年人家庭适老化改造服务项目	靖江市民政局	2021年8月31日	江苏省靖江市	56.5	/
2	芜湖市镜湖区困难老家人家庭适老化改造服务项目	芜湖市镜湖区民政局	2022年6月	安徽省芜湖市	11	/
3	巢湖市特殊困难老年人家庭居家适老化改造产品采购安装项目	巢湖市民政局	2021年10月	安徽省巢湖市	51.09984	/
4	定远县2022年特殊困难老年人家庭生活环境及设施适老化改造采购项目	定远县民政局	2022年7月11日	安徽省滁州市	36.1733	/

供应商(盖单位电子签章)江苏安康通健康管理服务有限公司

法定代表人(盖电子签章)



九、信誉一览表



序号	证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期
1	质量管理体系认证证书	北京中汇恒泰认证有限公司	/	2023-03-21 至 2026-03-20
2	环境管理体系认证证书	北京中汇恒泰认证有限公司	/	2023-03-21 至 2026-03-20
3	职业健康安全管理体系认证证书	北京中汇恒泰认证有限公司	/	2023-03-21 至 2026-03-20

填报要求：1. 依据综合评审中的信誉要求填写本表并提供相关证明材料；2. 请投标人按照本信誉证书一览表信誉证书名称的排列顺序提供相关的证书资料，否则有可能影响评审结果，责任自负。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

（如果是中小企业的，则适用此表，否则不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加亳州市谯城区民政局（单位名称）的谯城区特殊困难老年人家庭居家适老化改造服务项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 谯城区特殊困难老年人家庭居家适老化改造服务项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为江苏安康通健康管理服务有限公司（企业名称），从业人员64人，营业收入为14252.508199万元，资产总额为49795.265878万元¹，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：江苏安康通健康管理服务有限公司

日期：2024年6月18日



¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

废标单位信息

序号	单位名称	废标原因	进入
1	江苏和合缘养老服务有限公司	未按照招标文件的要求在分项报价表中提供详细分项报价，视为没有实质性响应竞争性磋商文件，作无效标处理。	🗑️
2	安徽千米信息科技有限公司	未提交二轮报价，作无效标处理。	🗑️
3	安徽赛扬信息科技有限公司	未提交二轮报价，作无效标处理。	🗑️
4	安徽乾蹕建筑工程有限公司	贵单位在中小企业声明函中未按照招标文件要求列明本项目采购所属行业为 其他未列明行业，作无效标处理。	🗑️



十、采购人定标意见签署表

项目名称:	进城区特殊困难老年人家庭居家适老化改造服务项目
成交人:	江苏安康通健康管理服务有限公司
成交价:	1194637.9 (元)
工期 (交货期):	个日历天
质量承诺:	
项目经理:	
意见:	
采购人: (签章)	
年 月 日	

